

REKUPERATORIAI WANAS 415 615 815

HI-TECH

Full of technology!



WANAS[®]



SMART SOLUTIONS

5 metų garantija.*

Vėdinimo įrenginiai

HI-TECH

Full of technology!




SMART HEATER

Išmanusis šildytuvas automatiškai moduliuoja galią pagal lauko temperatūrą ir paduodamą orą.

HYBRID SYSTEM

Rekuperatoriaus korpusas ir izoliacija yra pagaminti iš nedegių, vandeniui atsparių medžiagų. Rekuperatoriaus karkasinis rėmas pagamintas iš plieno konstrukcijų. Rekuperatoriaus viduje naudojamas hibridinis plieninių konstrukcijų sujungimas, kad būtų užtikrintas konstrukcijos vientisumas. Rekuperatoriaus viduje naudojamos aukštos kokybės izoliacinės plokštės, kurios garantuoja rekuperatoriaus išorinį sandarumą.



MODBUS RTU

Naujoji pagrindinė plokštė su greitesniu ir efektyvesniu procesoriumi suteikia galimybę išplėsti ventiliacijos sistemą. „MODBUS RTU“ ryšys leidžia prijungti įrenginius prie išmaniųjų namų valdymo sistemos. Valdiklis su spalvotu stiklo ekranu, išsiskiria moderniu dizainu ir plačiomis valdymo galimybėmis.

Atnaujinimas



WANAS rekuperatoriams yra galimybė, įkelti programinės įrangos atnaujinimus, siekiant praplėsti vėdinimo sistemos galimybes.



DAUGIAU GALIMYBIŲ

HI-TECH


Full of technology!



Rekuperatoriai

HI-TECH

Full of technology!





XF SISTEMA

Sistema leidžia automatiškai subalansuoti įrenginius nuolat matuojant tiekiamo ir ištraukiamo oro srautą. Naujas modulis taip pat suteikia vartotojui galimybę nustatyti oro srautą m³/h. XF technologijos naudojimas garantuoja didesnę naudojimo komfortą ir energijos taupymą.

PLASTIKINIS ŠILUMOS

Plastikinis šilumokaitis su padidintu šilumos mainų paviršiumi garantuoja labai aukštą efektyvumą.

94,3%*



Visi „WANAS“ vėdinimo įrenginiai turi higienos sertifikatą, išduotą Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto - Nacionalinio higienos instituto Lenkijoje.



415V



615V



815V



415H




615H




815H

		415V 415H	415V HI-TECH 415H HI-TECH	615V 615H	615V HI-TECH 615H HI-TECH	815V 815H	815V HI-TECH 815H HI-TECH
SEC (energijos suvartojimo vienetų) klasė		A	A	A	A	A	A
SEC esant vidutinio klimato	kWh/(m²/year)	-34,89	-34,89	-34,15	-34,15	-36,64	-36,64
SEC esant vėsus klimatas	kWh/(m²/year)	-71,95	-71,95	-71,16	-71,16	-73,76	-73,76
SEC esant šiltam klimatui	kWh/(m²/year)	-11,03	-11,03	-10,32	-10,32	-12,75	-12,75
Maks. srautas (esant 100 Pa)	kWh m/h	520	520	688	688	890	890
Trukšmo lygis	dBA	44-59	44-59	45-61	45-61	43-58	43-58
Srauto greitis / Išorinis statinis slėgis	(m³/h)/Pa	415/235	415/235	615/193	615/193	815/180	815/180
Energijos suvartojimas	W	19-240	19-240	30-377	30-377	23-337	23-337
Pirminio šildytuvo galia	W	500	500	1000	1000	2000	2000
Maitinimas	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Ortakių diametras	mm	160	160	200	200	250	250
Maks. efektyvumas	%	93,5	93,5	94	94	94,3	94,3
Aukštis (H)	mm	634	634	694	694	897	897
Plotis (L)	mm	813	813	833	833	1147	1147
Ilgis (D)	mm	515	515	675	675	696	696
Svoris	kg	61	61	75,5	75,5	133,5	133,5
Filtrų klasė		G4/M5	G4/M5	G4/M5	G4/M5	G4	G4



WANAS VERTICAL




- oro ištraukimas iš patalpų
- grynas oras iš lauko
- oro tiekimas į patalpas
- oro išmetimas į lauką



WANAS HORIZONTAL

Priedai:

Šviečiantis logotipas	-	Taip	-	-	Taip
Sieninis ekranas su stiklo skydeliu	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
MODBUSRTU	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
XF (srauto balansavimas)	-	Taip	-	Taip	Taip
Srauto nustatymas m3 / h	-	Taip	-	Taip	Taip
Srauto stebėjimas m3 / h	-	Taip	-	Taip	Taip
Interneto valdymas	Opcija	Taip	Opcija	Taip	Opcija
Užteršų oro filtrų indikacija	-	Taip	-	Taip	Taip
Dažytas poliesteriniai dažais	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Plastikinis šilumokaitis	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Išmanusis elektinis šildytuvas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Sumažintas triukšmo lygis	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Kondensato surinktuvas iš nerūdijančio plieno Nedegi izoliacinė plokštė	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Hibridinė sistema	Taip	Taip	Taip	Taip	-
Sieninis laikiklis	Taip	Taip	Taip	Taip	-



Distributorius

Oficialus ir įgaliotas WANAS atstovas
 Baltijos šalyse:
 UAB „Abara group“,
 el.paštas: sales@abaragroup.eu
 www.abaragroup.eu
 www.wanasbaltic.eu

*yra papildomų sąlygų.